

CERRAJERÍA DOMINGUEZ




CILINDROS ANTI-BUMPING



CILINDROS ANTI-BUMPING




AP3 S



Cilindro doble de seguridad . Sistema de 11 pitones (6 activos, 5 pasivos)




CODIGO	REFERENCIA	L	A	B	NOMBRE	PRECIO
25-189	0H3S0.07.0.12 AP3	60	30	30	CILIN.SEG.AP3 30X30 NQ	
25-190	0H3S0.26.0.12 AP3	65	30	35	CILIN.SEG.AP3 30X35 NQ	
25-191	0H3S0.12.0.12 AP3	70	40	30	CILIN.SEG.AP3 40X30 NQ	
25-192	0H3S0.13.0.12 AP3	70	35	35	CILIN.SEG.AP3 35X35 NQ	
25-193	0H3S0.27.0.12 AP3	75	30	45	CILIN.SEG.AP3 30X45 NQ	
25-194	0H3S0.28.0.12 AP3	75	35	40	CILIN.SEG.AP3 30X45 NQ	
25-195	0H3S0.17.0.12 AP3	80	30	50	CILIN.SEG.AP3 30X50 NQ	
25-196	0H3S0.19.0.12 AP3	80	35	45	CILIN.SEG.AP3 30X50 NQ	
25-197	0H3S0.18.0.12 AP3	80	40	40	CILIN.SEG.AP3 40X40 NQ	
25-198	0H3S0.33.0.12 AP3	85	30	55	CILIN.SEG.AP3 30X55 NQ	
25-199	0H3S0.31.0.12 AP3	85	35	50	CILIN.SEG.AP3 35X50 NQ	
25-200	0H3S0.30.0.12 AP3	85	40	45	CILIN.SEG.AP3 40X45 NQ	
25-201	0H3S0.20.0.12 AP3	90	30	60	CILIN.SEG.AP3 30X60 NQ	
25-202	0H3S0.32.0.12 AP3	90	35	55	CILIN.SEG.AP3 35X55 NQ	
25-203	0H3S0.21.0.12 AP3	90	40	50	CILIN.SEG.AP3 40X50 NQ	
25-204	0H3S0.29.0.12 AP3	90	45	45	CILIN.SEG.AP3 45X45 NQ	
25-205	0H3S0.42.0.12 AP3	95	40	55	CILIN.SEG.AP3 40X55 NQ	
25-206	0H3S0.39.0.12 AP3	95	45	50	CILIN.SEG.AP3 45X50 NQ	
25-207	0H3S0.24.0.12 AP3	100	30	70	CILIN.SEG.AP3 30X70 NQ	
25-208	0H3S0.22.0.12 AP3	100	35	65	CILIN.SEG.AP3 35X65 NQ	
25-209	0H3S0.25.0.12 AP3	100	40	60	CILIN.SEG.AP3 40X60 NQ	
25-210	0H3S0.43.0.12 AP3	100	45	55	CILIN.SEG.AP3 35X55 NQ	
25-211	0H3S0.23.0.12 AP3	100	50	50	CILIN.SEG.AP3 50X50 NQ	
25-212	0H3S0.37.0.12 AP3	110	30	80	CILIN.SEG.AP3 30X80 NQ	
25-213	0H3S0.35.0.12 AP3	110	40	70	CILIN.SEG.AP3 40X70 NQ	
25-214	0H3S0.36.0.12 AP3	110	50	60	CILIN.SEG.AP3 50X60 NQ	
25-215	0H3S0.70.0.12 AP3	110	55	55	CILIN.SEG.AP3 55X55 NQ	
25-216	0H3S0.60.0.12 AP3	120	40	80	CILIN.SEG.AP3 40X80 NQ	

CILINDROS ANTI-BUMPING



AP3 S

Medio Cilindro de seguridad con leva regulable en 8 posiciones.



CODIGO	L	A	B	NOMBRE	PRECIO
25-217	40	30	10	CILIN.SEG.AP3 30X10 NQ	
25-218	45	35	10	CILIN.SEG.AP3 35X10 NQ	
25-219	50	40	10	CILIN.SEG.AP3 40X10 NQ	
25-220	55	45	10	CILIN.SEG.AP3 45X10 NQ	
25-221	60	50	10	CILIN.SEG.AP3 50X10 NQ	

AP3 S


Cilindro doble de seguridad predispuesto para pomo



CODIGO	L	A	B	NOMBRE	PRECIO
25-225	60	30	30	CILIN.SEG.AP3 30X30P NQ	
25-226	70	30	40	CILIN.SEG.AP3 30x40P NQ	
25-227	70	35	35	CILIN.SEG.AP3 35X35P NQ	
25-228	80	30	50	CILIN.SEG.AP3 30X50P NQ	
25-229	80	40	40	CILIN.SEG.AP3 40X40P NQ	

AP3

Cilindro de seguridad especiales. Extracción de la llave en vertical



CODIGO	NOMBRE	PRECIO
25-235	CILINDRO MUEBLE LLAVE PUNTOS	

CILINDROS ANTI-BUMPING



AP3

Rotor para candado serie TOP. 2 llaves



CODIGO	NOMBRE	PRECIO
25-236	CILINDRO CANDADO AP3	

AP3

Microinterruptor 7A, 250V con terminales para soldar.
Retorno automático en posición de extracción de llave (0)



CODIGO	NOMBRE	PRECIO
25-237	CIL.ELECT.UN CONTACTO+RETORNO	

AP3

Microinterruptor 7A, 250V con terminales para soldar.
Retorno automático en posición de extracción de llave (0)




CODIGO	REFERENCIA	NOMBRE	PRECIO
25-238	0H415.03.0.12 AP3	CIL.ELECT.DOS CONTACTOS+RETORNO	

CILINDROS ANTI-BUMPING



AP3

Pareja de cilindros. Sistema de 11 pitones (6 activos y 5 pasivos)




CODIGO	NOMBRE	PRECIO
25-239	CIL.SEGUR.CERR.ELECT.DOBLE	
25-240	CIL.SEGUR.CERR.ELECT. DE BOTON	
25-241	CIL.SEGUR.ELECT. NUEVO DOBLE CERRADURA NEGRA	

CILINDROS ANTI-BUMPING



RS3 S


Cilindro doble función de emergencia (doble embrague), sistema de 13 pitones activos dispuestos en forma radial



CODIGO	L	A	B	NOMBRE	PRECIO
25-246	60	30	30	CIL.SEGUR.RS3 S 30X30 NQ	
25-247	70	35	35	CIL.SEGUR.RS3 S 35X35 NQ	
25-248	70	40	30	CIL.SEGUR.RS3 S 40X30 NQ	
25-249	80	40	40	CIL.SEGUR.RS3 S 40X40 NQ	
25-250	80	30	50	CIL.SEGUR.RS3 S 30X50 NQ	
25-251	90	30	60	CIL.SEGUR.RS3 S 30X60 NQ	
25-252	100	30	70	CIL.SEGUR.RS3 S 30X70 NQ	
25-253	110	30	80	CIL.SEGUR.RS3 S 30X80 NQ	
25-254	90	40	50	CIL.SEGUR.RS3 S 40X50 NQ	
25-255	100	50	50	CIL.SEGUR.RS3 S 50X50 NQ	

RS3 S

Medio cilindro con leva regulable en 8 posiciones




CODIGO	L	A	B	NOMBRE	PRECIO
25-260	40	30	10	CILIN.SEGUR.RS3 30X10	
25-261	45	35	10	CILIN.SEGUR.RS3 35X10	
25-262	50	40	10	CILIN.SEGUR.RS3 40X10	
25-263	60	50	10	CILIN.SEGUR.RS3 50X10	

CILINDROS ANTI-BUMPING



RS3 S

Cilindro doble predispuesto para pomo




CODIGO	L	A	B	NOMBRE	PRECIO
25-269	60	30	30	CILIN.SEGUR. RS3 S + POMO	
25-270	70	30	40	CILIN.SEGUR. RS3 S + POMO	
25-271	75	35	40	CILIN.SEGUR. RS3 S + POMO	
25-272	80	40	40	CILIN.SEGUR. RS3 S + POMO	

CILINDROS ANTI-BUMPING



TK100


Cilindro de seguridad 5+5 pitones con sección de lagrima, pasadores anticorona en frente rotor, pasadores antitaladro en cañón y cañuto de metal duro. Escudo integrado / rotor Antiextracción, antibump avanzado. Doble embrague de serie.



CODIGO	L	A	B	NOMBRE	PRECIO
191-300	60	30	30	CILIN. TK100 30X30LT	
191-301	70	30	40	CILIN. TK100 30X40LT	
191-302	70	35	35	CILIN. TK100 35X35LT	
191-303	80	40	40	CILIN. TK100 40X40LT	
191-304	90	40	50	CILIN. TK100 40X50LT	

TK100

Cilindro de seguridad 5+5 pitones con sección de lagrima, pasadores anticorona en frente rotor, pasadores antitaladro en cañón y cañuto de metal duro. Escudo integrado / rotor Antiextracción, antibump avanzado. Doble embrague de serie.



CODIGO	L	A	B	NOMBRE	PRECIO
191-310	60	30	30	CILIN. TK100 30X30 NIQUEL	
191-311	70	30	40	CILIN. TK100 30X40 NIQUEL	
191-312	70	35	35	CILIN. TK100 35X35 NIQUEL	
191-313	80	40	40	CILIN. TK100 40X40 NIQUEL	
191-314	90	40	50	CILIN. TK100 40X50 NIQUEL	

CILINDROS ANTI-BUMPING



Pins anti-taladro endurecidos, 3 tornillos de fijación contra la extracción del rotor, pasadores endurecidos anti-taladros en el cuerpo, barras de acero contra la torsión del cilindro.

CODIGO	L	A	B	NOMBRE	PRECIO
	60	30	30		
	65	35	35		
	70	30	40		
	90	40	50		

